

## Laboratorio di Analisi dei Medicinali II (M-Z)

### TURNO

Banco n°.....

#### ELENCO DEL MATERIALE DA LABORATORIO CONTENUTO IN OGNI CORREDO

- 1 Essiccatore
- 3 Buretta da 50,0 mL (rubinetto in teflon)
- 1 Matraccio tarato da 500 mL
- 3 Matraccio tarato da 100 mL
- 3 Matraccio tarato da 250 mL
- 1 Becher da 600 mL
- 2 Becher da 300 mL
- 3 Beuta da 300 mL collo a smeriglio con tappo
- 3 Beuta collo normale da 300 mL
- 3 Beuta per iodometria
- 3 Pipetta tarata da 25 mL
- 1 Pipetta tarata da 10 mL
- 3 Pipetta graduata da 10 mL
- 3 Navicella per pesata
- 3 Cilindro graduato da 25 mL
- 1 Cilindro graduato da 50 mL
- 3 Spatola (osso o in acc.inox)
- 3 Pesafiltri
- 3 Vetro orologio diametro 120 mm
- 3 Imbuto diametro 60 mm a gambo corto
- 3 Imbuto filtrazione rapida diametro 80 mm
- 1 Pinza metallica
- 3 Spruzzetta in polietilene
- 3 Occhiali protettivi
- 1 Pompetta per pipetta

I sottoscritti dichiarano: a) di essere stati esaurientemente informati sul modo di operare nel laboratorio; b) di essere stati informati sull'ubicazione e sull'uso dei dispositivi di emergenza (cassetta di pronto soccorso, estintori, docce di primo soccorso), dei percorsi e delle uscite di emergenza; c) di avere ricevuto il manuale "Guida alle Norme di Sicurezza" per la parte che riguarda l'attività sperimentale nel laboratorio di Analisi dei Medicinali II

Cognome Nome

Firma

Posto N°

-----

N°

-----

N°

-----